Messieurs

Vous Démandés par cette Seconde question, quels sont selon les diferants Cas, les auantages et les inconueniants, de lusage des tentes, et autres dilatans, Et uous Recomandés, quon parle, Chirurgie, et pratique

A une tumeur, formée, absédée, profonde, et ouuerte, en parél cas nous auons besoin de lusage des tentes

premiérément pour aportér les rémedes nexéssaires jusques dans son fond, et afin, que les dites tentes, sinbibent, du seux liquide, et de la matiére Corosiue qui est contenue, dans sa cauité et euiter par cet usage que cete tumeur absédée ne se ulcére, et ne se flogose, dans ce cas nous tirons ces auantages de lusage des tentes

Ségondémant pour tenir, louuérture, au dégré de proportion et en suiuent, et se conformant ala dite ouuertiure toutes fois, quelle se soit fétte, de figure a une facille Reunion, qui est en suiuent, la rectitude des fibres sans quoi, il faut fere, les dites tentes, dune maniere, apouuoir siatrisér, nostre playe, ulcérée, ou recénte, au prealable, estant bien suppurée, et détergée, cest laun auantage, que nous tirons, en ce, cas, de lusagé, des tentes

Si elles auoit trop de longuer, quoi que oupées, et trempées, ou chargées, Des rémedes, conuénables, elles ne lesároit pas, diritér, le fond de la playe, ou ulcere, qui causéroit, inflamation, dans toute sa sironférance Interieure, et exttérieure, la fieure suruiéndroit en peu de temps, et par conséquent la suppuration, seroit interompeue, en ce, cas linconuéniant ~~est~~ trés fachus, par lusage des tentes, usage inconsidér de tel chirurgien mal aduisé

De plus il faut obsérvér, que les dites tentes, soit molétes, souples, fétes, de charpie douffe, nétte, blancke, et propre, par cet endroit la playe se trouue alégée, lapareil plus suportable, et le malade, resént moins de douleur, en ce cas, nous tirons, un auantage, de lusage des tentes, qui ne lesse pas, que destre fort satisfésant,

que si au contraire, elles estoit dures, et méme, fusént elles souples si on tamponoit la playe, ou ulcére, par cette conduite, linflamation ne manquéroit pas de suruenir! en ce cas il vous arriuéroit, cet inconuéniant, susdit, par leur usage, et maduése, conduite, du chirurgién

aussi si elles estoit, dune grosseur exédént de trop, louuérture causéroit, de la douleur, procuréroit, linflamation, et réndroit méme, les bors, de la playe, ou ulcére, bouffis, et suruiéndroit calléux qui de nécéssité, il faudroit, se sérvir, du corosif ou du tranchant, pour emportér cette bouffisure, ou callosité, afin que la reunion peust sen fére, a son temps, en ce cas, voila Messiéurs de fachux inconuéniants, qui suruiennét, par leur usage mal conduit par le pratitien

De méme que si auec, ces dites tentes, on apuioit, en préssant, les téndons, les nérf, il suruiéndroit, grande, douleur, inflamation et méme conuultion, par cet usage, dicelles tentes, et en ces cas, larive, ces fatals inconuéniants, est au sage, et bon pratien, du chirurgién ~~De~~ leuiter, par sa bonne pratique

Autre encore, si on léroit echapér, un filamant, de la tente, ou en oublier, une dans le fond, de la playe, la réunion, pouroit, portant sen fére, més non pas pour longtemps, car linflamation, et la fiévre, ne manquéroit pas, a se déclarér, et qui par conséquant, la phlébotomie, déuroit éstre mise en usage, et sens pouuoir, se défendre, de réouurir, et dilatér, la playe, mal siatrisée, pour sortir, ce corps, estranger, par instrument, ou par suppuration, en ce cas, lusage des tentes, uous causéroit, ces fachux, inconuéniants, qui causéroit, aussi une séconde douleur, au malade, et alongéroit, la véritable, siatrisation,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

d. 2
BRANDALAS
carton 2
n°. 16

Ayant porlé de lusage des tentes, de charpie, il faut fére mantion de celles Déponge preparée

alégard, des tentes, deponge preparée nous en tirons, des grands auantages, més aussj, il en suruient, des grands, Jnconuéniants

Prémierément nous, nous enferuons, aussj pour dilater louuertture des playes, et des ulcéres, et pour quelles imbibent, des humeurs, soit corosiues ou du sang, du peus, ou dautres matieres, quj puuent estre contenues dans le fond, de la playe, ou ulcére, par leur usage, nous ne fesons pas santir la douleur, que linstrumént trénchant ocasione en ce cas, uoila, un auantage, que nous tirons, de lusage de Cette nature, de tentes, qui ne lesse pas, que detre fauorable,

Sj nous contenuions, anous en seruir, et pandant longtemps, la playe, se trouuant tamponée par le gonflement exesif, quj suruiendroit a ces sortes de tentes, par les humeurs quelles resoiuent, il suruiendroit un gonflement considérable aux bors, de la playe, ou ulcéré ils deuiendroit, bouffis, et méme, se randroit calleux, en ce cas, leur usage, causeroit ces facheux inconuéniants.

Il pouroit meme sechapés, quelque partie, de cette eponge, qui souuant, et mal preparée, et rester dans la cauité de la playe ou ulcére, quj causéroit inflamation douleur et flogose ala partie afectée, en ce cas, ce sroit, des fachus, inconuéniants quj ariuéroit par leur usage

Enfin Messieurs, par lusage des tentes en question, nous tenons nos playes, ouuertes, et nos ulcéres et nous donons issue aux matiéres contenues, de maniere que nous les terminons, abonne sicatrisation, aussj, elles nous causent, des grands inconuéniants, dans lusage, que nous en fesons, lors de nos ponsements, sj nous ne trauaiions, pas, en bons pratisiens uenons, aprésant aux autres dilatants, il y en a, de plusieurs espéces.

La lancette, est un instrumént, quj ouure, et dilate nous, nous seruons, de celle, a abses, pour les ouurir, et dilater et par cette dilatation, nous procurons lissue, aux matiéres corosiues, ou dautre naturé quj sejournoit dans son fond de foier, que nous apésons, la douleur linflamation diminue nous debridons, cest abses, nous portons, notre poien de ueue dans sa cauité de même que les rémedes, conuenables, dans, ces, cas, nous tirons des grands auantages, de lusage, de ces sortes, de dilatants

aussj, en nous en séruent dans les cas enonées, mal apropos, comme douurir, une tumeur, quj ne sroit pas entiérement abcédée, le mattiere ne se trouuéroit pas quitte, et digérée, nous ocasionérons une uiue douleur nous atterérons, de linflamation nous uoila obligés, de nous seruir des rémedes, pourisénts, pour procurer, la maturité conuenable a la mattiére, afin, den auoir, une louable supuration, en cés cas lusage de ce dilatants nous procure ces facheux inconuéniants, nestant pas bien conduit, par la main du chirurgién

quand au bistourj, que je régarde comme un dés grands dilatants il nous sit dun puissent secours

Par example il y aura des mattiéres, aglutinées, exquiréuses, au fond dune tumeur, dont le dit, quiste oprimera, par sa durété, un nerf, un tendon, des gros corps des muscles des ueines, ou artéres, cela ocasione une douleur contenuelle au malade, et nous séruent du bistourj, pour ouurir et dilater la dite tumeur, extirper ou detacher, ce corps étrange, nous férons, cesser la douleur nous procurerons un grand soulagémant, au sujet uoila un cas dont lusage de ce dilatant nous procure ces agréables, auantages et nous en uenons, ala bonne sicatrisation en obseruent, la pratique, telle que de droit, et en ométant, en usage les rémedes tant intérieurs quéxtérieurs, quj conuiennent en pareil cas, sans oublier que la playe soit bien supurée

mes auſſi, le mètant en leure alocasion, de pareilles tumurs, ou dune
autre nature, et que nous le portions, trops avent, et qui par ce defaut de
précaution, nous venions, a coupér, un nerf, voila un manbre, pérclus, —
si cést la manbrane comune des muscles, linflamation survient,
Shème auge flogose, et phlémon érésipéllatus, ou érésipélle, phlémonus —
en ce cas, voila de fachus, jnconvéniants, qui arivént, par lusage —
De ce, dilatant

toutes fois, nous en tirons, un grand avantage, de lun, et de lautre —
lors quils sont conduits, par la sagéſſe du chirurgién pratisién,
qui est en ocasion, de son servir, de même quils sont très —
préiudiciables, lors quon est sans pratique, et sans bons principes, —

ACADEMIE NATIONALE DE ...ECINE

portée
Ayant de lusage des tentes, de Charpie, il faut fére mantion de celles
Déponge preparée

alégard, des tentes, deponge preparée nous en tirons, des grands auantages,
més aussi, il en Suruient, des grands, jnconuéniants

Prémierément nous, nous enférons aussi pour dilatés, louuérture des
playes et des ulcéres, et pour quelles Simbibént, des himeurs, Soit corosiues
ou du Sang, du peus, ou dautres matieres, qui puuént estre contenues
Dans le fond, de la playe, ou ulcére, par lur usage, nous ne
fesons pas santir la Douleur, que linstruméut, trénchant ocasione
en ce cas, voila, un auantage, que nous tirons, de lusagé de
Cette nature, de tentes, qui ne lesse pas, que detre fauorable,

Si nous continuions, a nous en Seruir, et pandant longtemps, la playe, Se
trouuant tamponée par le gonflement exesif, qui Suruiendroit a ces Sortes
de tentes, par les humeurs quelles resoiuént, il Suruiéndroit un
gonflement considérable aux bors, de la playe, ou ulcére
ils deuiendroit, bouffis, et méme Se randroit, calleux, en ce cas, lur
usage, causéroit cés facheux inconuéniants.

Il pouroit meme Sechapér, quelque partie, de cette eponge, qui
Souuant, est mal preparée, et restér dans la cauité de la playe
ou ulcére, qui causéroit inflamation doulur et flogose ala partie
afectée, en ce cas, ce Sroit, des fachus, inconuéniants qui
ariuéroit par lur usage

Enfin Messieurs par lusage des tentes en question, nous tenons
nos playées, ouuertes, et nos ulcéres et nous donons issüe aux matiéres
contenues, de maniére que nous les tirminons abonne
Sicatrisation, aussi elles nous causent, des grands inconuéniants,
dans lusage, que nous en fesons, lors de nos pancements,
si nous ne trauallions, pas, en bons pratisiens
uenons, aprésant aux autres dilatants, il y en a, de plusieurs
espéces.

La lancette, est un jnstruménent, qui ouure, et dilate, nous nous
seruons, de celle, a absés, pour les ouurir, et dilatér, et par
Cette dilatation, nous procurons lissüe, aux matiéres corosiues, ou
dautre nature qui Sejournoit, dans Son fond, de Sorte, que nous
apésons, la doulur linflamation diminue nous débridons, cést
absés, nous portons, notre poin de uüe dans Sa cauité, de même
que lés rémedes, conuenables, dans, cés, cas, nous tirons des
grands auantages, De lusagé, de cés Sortes, de dilatants

aussi, en nous en Séruent dans les cas enonés, mal apropos, comme
douurir une tumeur, qui ne Sroit pas entiérement abcédée, la mattiére ne
Se trouuéroit pas quitte, et digérée, nous ocasionérons une uiue doulur
nous attirérions, de linflamation nous voila obligés, de nous Seruir des
Remédes, pourisents, pour procurér, la maturité conuenable alamattiére
afin, den auoir, une louable Supuration, en cés cas lusage de ce
Dilatants nous procure cés facheux inconuéniants, nestant pas bien
Conduit, par la main du chirurgién

quand au bistori, que je régarde, comme un dés grands dilatants
il nous sit dun puissent Secours

Par éxample, il y aura des mattiéres, aglutinées, exquiréuses, au fond
dune tumeur, dont le dit, quiste oprimera, par Sa durété, un nérf, un
tendon, des gros corps des muscles dés ueines, ou artéres, cela ocasione
une doulur continuelle, au malade, et nous Séruent du bistori, pour
ouurir et dilatér, la dite tumeur, extirpér, ou d[illegible] detachér, ce
Corps étrange, nous ferons, cessér la doulur nous procurons, un
grand Soulagément, au Sujet voila un cas dont lusage de
ce dilatant nous procure cés agréables, auantages et nous en
uenons, ala bonne Sicatrisation, en obséruent, la pratique, telle
que de droit, et en ométant, en usage les rémedes tant interieurs
quésterieurs, qui conuiénent en paréi cas, sans oubliér que
la playe soit bien Supurée

mes aussi, le métant en Leure, alocasion, de pareilles tumurs, ou dune autre nature, et que nous le portions trop avand, et qui par ce defaut de précaution, nous vénions, a coupér, un nérf, voila un manbre pérclus, si cést la manbrane comune des muscles, linflamation survient, meme auge flogose, et phlémon, érésipéllatus, ou érésipélle, phlémonus en ce cas, voila de fachus, incouvénie[...], qui arivent, par lusage De ce dilatant

toutes fois, nous en tirons, un g[...]antage, de lan, et de lautre lors quils sont conduits, par la [...] du chirurgien pratisien qui est en ocasion, de son servir [...]eme quils sont trés préiudisiables, lors quon est [...]tique, et sans bons prinsipes,

Brandalac
chirurgien, iuré, de
montauban en
quérsi

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n°. 13.
reçû le 21. Xbre. 1733.